


Route de noailles
60730 cauvigny
FRANCE
03.44.03.54.00
03.44.03.54.01

BMW 318 i (E36) 113HP 90>


Référence :SU 036

NOTICE DE MONTAGE

d'origine.(schéma B)



Déposer et supprimer la boîte à air complète.(schéma A) Désaccoupler le débitmètre d'air de la boîte à air ainsi que de la canalisation d'origine.(schéma A) Déposer et supprimer la canalisation d'origine.(schéma A) Désaccoupler la durit de vapeur d'huile de la canalisation



Emboîter la canalisation A du kit sur le boîtier papillon des gaz.(schéma B et C)

Positionner le tube aluminium sur la canalisation A du kit.(schéma B et C)


Emboîter le débitmètre d'air sur le tube aluminium à l'aide de la canalisation B du kit.(schéma B et C)

Positionner sur le débitmètre d'air la chape, puis la fixer à l'aide des écrous d'origine.(schéma B)

Emboîter le filtre à air GREEN sur la chape du kit.(schéma B et C)

Fixer le filtre à air GREEN à l'aide du kit de fixation fourni.(schéma B et C)

Positionner la durit de vapeur d'huile sur le raccord du kit.(schéma B)



Positionner le filtre à air GREEN afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN.

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation. Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile. En cas de doute, n'hésitez pas a confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN: TEL: 03.44.03.54.00





FICHE DE DÉCOMPOSITION D'UN PRODUIT

KIT SPEED'R UNIVERSEL

UNIVERSEL SPEED'B KIT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE FILTER	K5,70	1
TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	1
COLLIER CLAMP	70/90	3
COLLIER CLAMP	60/80	2
COLLIER CLAMP	16/25	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 76/65	2
PATTE BRACKET	PATTE BRACKET	1
PATTE BRACKET	PATTE BRACKET	1
VIS SCREW	M6X16	2
ECROU NUT	M6	2
RONDELLE WASHER	Ø 6X20	4
CHAPE ADAPTOR	CHAPE ADAPTOR	1
RACCORD CONNECTOR	RACCORD CONNECTOR	1
JOINT	JOINT	1



Rédacteur / Concepteur Approb	Visa Qualité ir		eur Indice 0	Date création 01/08/03	Page 1/1	
-------------------------------	--------------------	--	--------------------	---------------------------	-------------	--