

Route de noailles 60730 Cauvigny FRANCE 03.44.03.54.00

VOLKWAGEN GOLF 3 1.6L i 8V 75HP 92>97

# Référence :SU 100

## NOTICE DE MONTAGE

Déposer et supprimer la boîte à air complète ainsi que la canalisation d'origine.(schéma A)

Positionner la petite canalisation du kit sur le boîtier papillon des gaz.

Positionner la canalisation A du kit sur le boîtier papillon des gaz.(schéma B)

Emboîter le tube aluminium A du kit sur la canalisation A.(schéma B)

Positionner la canalisation B du kit sur le tube aluminium A.(schéma B)

Emboîter le tube aluminium B du kit sur la canalisation B.(schéma B)

Positionner la durit de vapeur d'huile du kit sur celle d'origine à l'aide du raccord puis l'emboîter sur le tube aluminium B.(schéma B)

Emboîter le filtre à air GREEN sur le tube aluminium B.(schéma B)


Positionner la première patte recourbée sous le collier du filtre.


Positionner la seconde patte sur la coupelle d'amortisseur.

Déformer les pattes afin que celles-ci se rejoignent.

Fixer les pattes à l'aide des vis fournies.

Positionner le filtre à air GREEN afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.





#### **IMPORTANT**

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement ( environ 7000 km ) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

#### GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation. Le kit admission directe est un organe technique qui nécessite certaines connaissances en mécanique automobile. En cas de doute, n'hésitez pas à confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN: TEL: 03.44.03.54.00



High performance air filter

## FICHE DE DÉCOMPOSITION D'UN PRODUIT

N° 03.02.13

### KIT SPEED'R UNIVERSEL

OMNVERSEL SPEEDER KITT

# FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE	K4,80	1
FILTER Tube aluminium	TUBE ALUMINIUM	_
ALUMINIUM PIPE	ALU MINIU M PIPE	1
COLLIER		
CLAMP	70/90	1
COLLIER	16/25	2
CLAMP	10/25	2
COLLIER	70/90	2
COLLIER	,	_
CLAMP	60/80	2
CANALISATION	Ø 50	1
FLEXIBLE PIPE	Ø 3 0	1
CANALISATION	Ø 64	1
FLEXIBLE PIPE CANALISATION		
FLEXIBLE PIPE	Ø 76	1
CANALISATION	Ø 15/160	1
FLEXIBLE PIPE	Ø 15/160	1
PATTE	PATTE	1
B R A C K E T P A T T E	B R A C K E T P A T T E	
BRACKET	BRACKET	1
VIS	= =	
SCREW	M 6 X 1 6	1
ECROU	М 6	1
N U T R O N D E L L E		_
WASHER	Ø 6 X 2 0	2
RACCORD	RACCORD	
CONNECTOR	CONNECTOR	1



Rédacteur / Concepteur SRS	Approbateur	Visa Qualité	Visa utilisateur	Indice 0	Date création 01/08/03	Page 1/1
-------------------------------	-------------	--------------	------------------	-------------	---------------------------	-------------